

PROFIWALL

Akusztikus Falpanel

ACOUSTIC WALL PANEL

TECHNIKAI ADATLAP – PARAMÉTEREK / DATASHEET – PARAMETERS

285 mm

↔ 285 mm

↕ 21 mm

↕ 2 750 mm

NETTÓ/ BRUTTÓ SÚLY
kg 6 kg / 7,2 kg

□ 0,78 m²

||||| 7x □

604 mm

↔ 604 mm


↕ 21 mm

↕ 2 750 mm

NETTÓ/ BRUTTÓ SÚLY
kg 12,5 kg / 14,7 kg

□ 1,66 m²

||||| 15x □



További információk:

www.baudekor.hu

1/2

TECHNIKAI ADATLAP – POLIÉSZTER FILC HÁTLAG DATASHEET – POLYESTER FIBER BOARD

Terméknév Product name	Poliészter filc lap Polyester fiber board	
Anyag Material	50 % újrahasznosított 50 % nyersanyag ragasztó nélkül 50% recycled and 50% raw material without glue	
Felületi kezelés Surface treatment	Magas hőmérsékleten préselt High temperature hot press setting	
Termék színe Product color	Fekete Black	
Méret 1 Size 1	280x2750 mm	
Méret 2 Size 2	600x2750 mm	
Vastagság Thickness	9 mm	
Súly Weight	0,99 kg; 2,16 kg	
Sűrűség (g/m ²) Density (g/m ²)	1287 g/m ²	
Formaldehid Formaldehyde	Nincs formaldehid tartalom No Formaldehyde	
Tűzállósági besorolás 13501-1 Fire Certificate 13501-1	Európai szabvány C OSZTÁLY European Standard CLASS-C	
Akusztikai érték Acoustic value	Átlagos abszorpciós együttható: $\bar{\alpha}_s$ (100Hz~5000Hz): 0,68 Zajcsökkentési együttható: NRC=0,80 Súlyozott hangelnyelési együttható: $\alpha_w=0,80$ Hangelnyelési osztály: B osztály Average Absorption Coefficient $\bar{\alpha}_s$ (100Hz~5000Hz): 0.68 Noise Reduction Coefficient: NRC=0.80 Weighted sound absorption coefficient: $\alpha_w=0.80$ Sound absorption classes: Class B	
Tanusítványok Certificates	Hangszigetelés; Környezetbarát Sound insulation; Environment-friendly	
Rögzítési módszer Installation method	Szögbelövő, penge, szög/csavarmentes ragasztás Gun nail, knife, nail-free glue	
Tisztítás Cleaning	Tisztítószerrel, száraz ronggyal Clean with cleaner, dry cloth	

Forgalmazza:
BauDekor Kft.
2142 Nagytarcsa,
Felső Ipari körút 5.C

2/2