

Teljesítmény nyilatkozat (Declaration of Performance)**Teljesítményszám (Performance No): KEAS – 001****Referenciák (References):**

- **Építési termékrendelet (EN 14041:2018)**
Construction Products Regulation (305/2011/EU)
- **Harmonizált szabvány (EN 14041:2018)**
Harmonized Standard (EN 14041:2018)

(1) Az építési termék típusa, egyedi azonosítója:*Unique identification code of the product-type:***Laminált padlóburkolat beltéri használatra***Laminate floor covering for indoor applications***(2) Típus, tétel- vagy sorozatszám, vagy bármely egyéb elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a CPR 13. cikk (4) bekezdése értelmében.***Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 13 (4) of the CPR.***Márka: Kastamonu, Model No: Floorpan Urban: AU041, FU007, FU016, FU051****(3) Az építési termék tervezett felhasználási módja vagy módjai az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásnak megfelelően, a gyártó által előírt módon.: Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer****Laminált padlóburkolat beltéri felhasználásra az (EN 13329:2016+A2:2021) szerint.***Laminate Floor covering for indoor applications according (EN 13329:2016+A2:2021)***(4) A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy védjegye, valamint elérhetőségi címe a 13. cikk (5) bekezdése értelmében.***Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 13 (5)***Kastamonu Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş. – Balıkesir Organize Sanayi 1.Cadde No:3-10100 Merkez/BALIKESİR****(5) Adott esetben a meghatalmazott képviselő neve és elérhetőségi címe, akinek megbízatása kiterjed a 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatokra.***Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 14 (2)***NEM/ NO****(6) Az építési termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere vagy rendszerei az V. mellékletben meghatározottak szerint:***System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:***SİSTEM 3 / SYSTEM 3****(7) Ha a teljesítménynyilatkozat harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékre vonatkozik:***In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:*

A teljesítményértékek vizsgálati jegyzőkönyvei a 3-as rendszer szerint, a TSE által tanúsítva az EN 13329:2016+A2:2021 szabvány alapján.

Test Reports of Performance Values under System 3 Certified by TSE under EN 13329:2016+A2:2021.

TSE NB azonosító szám / TSE NB No.: NB 1783





TSE dokumentum száma/TSE Doc.No: 028688-TSE-04/10, 028688-E0-01/05

(8) Ha a teljesítménynyilatkozat olyan építési termékre vonatkozik, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:

In case of the declaration of performance concerning a constructions product for which a European Technical Assessment has been issued:Lásd 7. pont - Look. Article 7

(9) Deklarált teljesítmény:

Declared performance:

Terméktulajdonságok Key Characteristics	Teljesítmény Performance	Harmonizált szabvány Harmonised Standard
Tűzvédelmi besorolás Reaction to fire		EN 14041:2018
Formaldehid kibocsátás Release of formaldehyde	≤3,5 (E1)	EN 14041:2018
Vízállóság, vastagsági dagadás Waterproofness, surface swelling	≤2 Besorolás (1-5) ≤0,3 mm	ISO 4760 (NALFA 24h)
Pentaklór-fenol tartalom Content of Pentachlorophenol	< 5 ppm 	EN 14041:2018
Csúszásgátlás Slip behaviour	≤0,3 DS 	EN 13893
Felhasználási osztály Class utilization		EN 13329:2016
Kopásállóság Abrasion Class, Resistance	AC4 IP: > 4000	EN 13329:2016
Elektromos tulajdonság (Antisztatikus) Body voltage in walking test (Antistatic)	BV=0,9	EN 1815:2016-09

(10) Az 1. és 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 9. pontban deklarált teljesítménynek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 4. pontban azonosított gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta/ Signed for and on behalf of the manufacturer by

Mr. Hüsnü ÇELEN

Balıkesir Fabrika Direktörü/Balıkesir Plant Director

Kastamonu Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş (KEAS)








KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Atatürk Bulvarı No: 1177 06020 Balıkesir / TÜRKİYE
Tic. Sic. No: 270900
Tic. Sic. No: 270900
Tic. Sic. No: 270900
Tic. Sic. No: 270900

Ezt a dokumentumot elektronikusan hozták létre, és érvényes aláírás nélkül/This document was created electronically and is valid signature

Amennyiben a dokumentum lepecsételt és aláírt példányára van szüksége, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba az illetékes minőségügyi vagy értékesítési vezetővel.

If there is a need to have a stamped and signed copy of this document you are advised to contact relevant quality or sales executive.

CE-JELÖLÉS/CE MARKING

	
Kastamonu Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş. Balıkesir Organize Sanayi 1.Cadde No:3-10100 Merkez/BALIKESİR 15 DOP No: KEAS 001	
EN 14041:2018 Laminált padlóburkolat beltéri használatra (ISO 4760 (NALFA 72h), EN 13893, EN 13329:2016, EN 1815:2016-09) Laminate floor covering for indoor applications (ISO 4760 (NALFA 24h), EN 13893, EN 13329:2016, EN 1815:2016-09)	
Terméktulajdonságok <i>Key Characteristics</i>	Teljesítmény <i>Performance</i>
Tűzvédelmi besorolás <i>Reaction to fire</i>	
Formaldehid kibocsátás <i>Release of formaldehyde</i>	$\leq 3,5$ (E1)
Vízállóság, vastagsági dagadás <i>Waterproofness, surface swelling</i>	≤ 2 Besorolás (1-5) $\leq 0,3$ mm
Pentaklór-fenol tartalom <i>Content of Pentachlorophenol</i>	< 5 ppm 
Csúszásgátlás <i>Slip behaviour</i>	$\leq 0,3$ DS 
Felhasználási osztály <i>Class utilization</i>	
Kopásállóság <i>Abrasion Class, Resistance</i>	AC4 IP: > 4000
Elektromos tulajdonság (Antisztatikus) <i>Body voltage in walking test (Antistatic)</i>	BV=0,9